



### Características

AVR
Voltímetro
Protetor de Sobrecargas (Saída CA)
Carregador de Bateria (Saída CC)
Alerta do Nível de Óleo
Indicador do Nível de Combustível
Com Rodas

### **Opcionais**

ATS

#### Acessórios

Kit Ferramentas

# FICHA TÉCNICA

Grupo Gerador Diesel Monofásico

## TDG8000SLE

Código do Produto TDG8000SLE	251-028
Código do Produto TDG8000SLE-ATS	251-029

## Informações Técnicas

Tipo do Motor	Monocilíndrico, Ref. a Ar
Cilindrada	456 cc
Sistema de Partida	Retrátil <b>e</b> Elétrica
Capacidade de Combustível	15 l
Capacidade de Óleo	1,65
Filtro de Ar	Seco
Frequência Nominal	60 Hz
Potência Nominal	5,5 kVA
Potência Máxima	6,5 kVA
Tensão de Saída Nominal	115 V e 230 V
Corrente Nominal	52A - 115V 26A - 230V
Autonomia na Potência Nominal	9 horas (aprox.)
Número de Fases	Monofásico
Fator de Potência cos ø	1
Número de Tomadas	2 Tomadas
Saída CC	12 V / 8,3 A
Estrutura	Cabinado com Rodas
Nível de Ruído a 7m Dist.	70 dB

### Informações Logísticas

Classificação Fiscal	85021110
Dimensões da Embalagem	950 x 560 x 770 mm
Peso Líquido / Bruto	155 Kg / 170 Kg
Empilhamento Máximo	2
Código de Barras (TDG8000SLE)	7898438030019
Código de Barras (TDG8000SLE-ATS)	7898438030026