

Serra tico-tico 15/25/80 elétrica 220v Bosch GST 25 M Professional

Indicado para:

Cortes e recortes angulares mais eficientes em metais.

Dica: Também faz cortes em madeira, mas se sua necessidade for exclusivamente esse material opte por outros modelos.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO	220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)
Potência	670 WATTS
CORRENTE	3,04 AMPERES
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	Monofásica/Bifásica 220 volts 60 Hz
GERADOR RECOMENDADO	1 KVA (MÍNIMO)
N° DE CURSOS (SEM CARGA)	500-2600 С.Р.М.
ALTURA DE CURSO	24мм
Interruptor	BIPOLAR COM TRAVA
ESPESSURA MÁXIMA DE CORTE	15mm em aço não ligado, 25mm em alumínio, 80mm madeira

PESO	2,7 KG
DIMENSÕES	255 х 81 х 206мм
ENCAIXE ACESSÓRIO CONSUMÍVEL	SDS
ACESSÓRIOS	NÃO POSSUI
OBSERVAÇÃO	FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA USO DE ATERRAMENTO

